## Levex - Blog

https://www.levexsa.com/

## Solución a la falla en el polling de variables del Historian Connector al cambiar del servidor primario al de respaldo en Citect CtAPI. Optimiza la continuidad de tu sistema AVEVA.

En el entorno industrial actual, la integración y el acceso eficiente a los datos son fundamentales. Un desafío común que enfrentan las empresas es la falla en el polling de las variables del Historian Connector al cambiar de un servidor Citect CtAPI primario a uno en modo de espera. Este problema puede interrumpir la supervisión continua y la recopilación de datos críticos, afectando así la toma de decisiones en tiempo real. Para abordar esta situación, es crucial seguir las pautas recomendadas por AVEVA. Revisar la configuración de la conexión entre el Historian Connector y el servidor puede resultar clave. Verifique los parámetros de conexión y asegúrese de que ambos servidores estén correctamente configurados para manejar la transición sin problemas. Mantener todos los componentes al día con las actualizaciones de software también puede prevenir inconvenientes. Para más información detallada, consulte la documentación disponible en el sitio de soporte de AVEVA. A través de un enfoque proactivo, se puede garantizar la continuidad del funcionamiento y la integridad de los datos en las operaciones industriales.

Link to Original article: <a href="https://www.levexsa.com/blog/solucion-a-la-falla-en-el-polling-de-variables-del-historian-connector-al-cambiar-del-servidor-primario-al-de-respaldo-en-citect-ctapi-optimiza-la-continuidad-de-tu-sistema-aveva?elem=709752">https://www.levexsa.com/blog/solucion-a-la-falla-en-el-polling-de-variables-del-historian-connector-al-cambiar-del-servidor-primario-al-de-respaldo-en-citect-ctapi-optimiza-la-continuidad-de-tu-sistema-aveva?elem=709752</a>