

Solucionando errores en la llamada a WebAPI en formularios: autenticación mediante token Bearer en AVEVA. Mejora la seguridad y funcionalidad de tus aplicaciones.

En el desarrollo de aplicaciones con AVEVA, es fundamental asegurar la correcta autenticación al enviar solicitudes a la WebAPI. Un error común que los desarrolladores pueden encontrar es al llamar a la WebAPI desde un formulario mediante un token de portador (bearer token) para la autenticación. Este tipo de error puede surgir por diversas razones, como la caducidad del token, problemas de configuración en los encabezados de solicitud o incluso una URL incorrecta. Para resolver este inconveniente, se recomienda verificar la validez del token y asegurarse de que esté incluido correctamente en los encabezados de la solicitud. Además, es importante revisar la documentación oficial de AVEVA, donde se brindan guías y ejemplos para manejar estos casos de error de manera eficaz. Para más detalles, consulte el artículo en el enlace proporcionado: https://softwaresupportsp.aveva.com/#/okmimarticle/docid/000034808?lang=en_US. Mantenerse informado sobre las mejores prácticas de integración con la WebAPI garantizará un desarrollo más fluido y exitoso.

Link to Original article: <https://www.levexsa.com/blog/solucionando-errores-en-la-llamada-a-webapi-en-formularios-autenticacion-mediante-token-bearer-en-aveva-mejora-la-seguridad-y-funcionalidad-de-tus-aplicaciones?elem=709843>